

PREFEITURA DE PELOTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PELOTAS



ATESTADO MÉDICO:

Considerando a lista de comorbidades incluídas nos grupos prioritários da vacinação contra a COVID-19 e suas descrições (tabela abaixo), presente no plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19 do Rio Grande do Sul.

CONDIÇÕES DE SAÚDE	DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO	
Diabetes Mellitus (DM)	Diagnóstico de Diabetes Mellitus	
Pneumopatia crônica grave	DPOC, Fibrose cística, fibrose pulmonar, pneumoconioses, displasia broncopulmonar ou asma grave (uso recorrente de corticóide sistêmico ou hospitalização por asma)	
HAS resistente	HAS não controlada com uso de 3 ou mais anti-hipertensivos em doses máximas ou HAS controlada com o uso de 4 classes de anti-hipertensivos	
HAS estágio 3	PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg	
HAS com lesão em órgão alvo	HAS com lesão em órgão alvo (coração, retina, rim, encéfalo, vasos)	
HAS associada a comorbidade	HAS em indivíduo com obesidade, cardiopatia hipertensiva (hipertrófica ou dilatada), apneia obstrutiva do sono, hiperlipidemia ou outra	
Insuficiência cardíaca (IC)	IC estágios B, C ou D	
Cor pulmonale e Hipertensão pulmonar (HAP)	Diagnóstico de <i>cor pulmonale</i> crônico e HAP primária ou secundária	
Doença Arterial Coronariana (DAC)	Diagnóstico de DAC sem ou com complicações (Ex: IAM)	
Valvulopatias cardíacas	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica, miocárdica ou com sintomas	
Prótese valvar	Portador de prótese valvar biológica ou mecânica	
Miocardiopatias e Pericardiopatias	Miocardiopatia de qualquer etiologia, Pericardite crônica, Cardiopatia reumática	
Doenças de Grandes vasos e fístulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções ou Hematomas de Aorta ou demais grandes vasos	
Arritmias Cardíacas	Arritmia com relevância clínica (que exija tratamento) ou associada a cardiopatia	
Cardiopatia Congênita no adulto	Cardiopatia congênita associada a: repercussão hemodinâmica, hipoxemia, IC, arritmia ou comprometimento miocárdico	
Doença Cerebrovascular	AVE ou AIT prévio, Demência vascular	
Doença Renal Crônica (DRC)	DRC estágio 3 ou 4 (TGF<60ml/min/1,73m²) e/ou Sínd. Nefrótica	
Imunossupressão	Transplantados em uso de imunossupressor, pessoas vivendo com HIV, imunodeficiências primárias, necessidade de uso crônico de corticoide em dose de Prednisona >10mg/dia (ou equivalente), pulsoterapia com corticoide ou ciclofosfamida	
Câncer	Pacientes oncológicos com tratamento quimio ou radioterápicos atual ou nos últimos 6 meses ou portadores de neoplasias hematológicas	
Anemia falciforme	Diagnóstico de anemia falciforme	
Obesidade grau 3	Indica de Massa Corporal ≥40kg/m²	
Cirrose Hepática	Diagnóstico de cirrose hepática em qualquer estágio	
Síndrome de Down	Trissomia do cromossomo 21	
Gestação ou Puerpério com comorbidades	Gestantes e mulheres em período de até 45 dias após o parto portadoras de comorbidades listadas nesta tabela	

Atesto para fins de comp	orovação da necessidade de vacinaçã	ão e por solicitação do(a) interessado(a),
que o(a) Sr(a)		é portador(a) da(s) seguinte(s)
condição(ões) de saúde lista	da(s) no quadro acima:	
	Assinatura do Médico com ca	arimbo
	de	de 2021