

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Paulo Bento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico 24/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/01/2024 07:28	08/01/2024 08:00	16/01/2024 08:00	19/01/2024 08:00	19/01/2024 08:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA (ADUELA), COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 3,50L X 3,00A, 1,00C (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL) PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP VARIAS, AÇO CA 50 E CA 60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE NO MÍNIMO 35 TONELADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.	6.150,00	40	UND	Homologado
0002	TUBO DE CONCRETO DE 1,50M DE DIÂMETRO PA2, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018.	1.100,00	2	UN	Deserto
0003	GALERIA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 2,00L X 2,50A, 1,00C (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL) PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP VARIAS, AÇO CA 50 E CA 60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE NO MÍNIMO 35 TONELADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.	3.400,00	25	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/01/2024 - 07:24	Edital Galeria de Concreto Aduelas.pdf
08/01/2024 - 07:24	Minuta Contrato PPE 24 - Galerias de concreto.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
19/01/2024 - 08:25:18	Negociação aberta para o processo Pregão Eletrônico 24/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo Pregão Eletrônico 24/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2024 - 09:15:13	Documentos solicitados para o processo Pregão Eletrônico 24/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Pregão Eletrônico 24/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2024 - 10:09:00	Documentos solicitados para o processo Pregão Eletrônico 24/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Pregão Eletrônico 24/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/01/2024 às 13:11:49.
Código verificador: 7C8EB0



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA (ADUELA), COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 3,50L X 3,00A, 1,00C (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL) PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP V ARI RS, AÇO CA 50 E CA 60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE no mínimo 35 TONELADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.	Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda	Galeria celular de concreto armado	Transconcretos	6.140,00	40	245.600,00
0002	Tubo de Concreto de 1,50m de diâmetro PA2. FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018.				0,00	2	0,00
0003	GALERIA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 2,00L X 2,50A, 1,00C (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL) PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP V ARI RS, AÇO CA 50 E CA 60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE no mínimo 35 TONELADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.	Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda	Galeria celular de concreto armado	Transconcretos	4.290,00	25	107.250,00

Itens marcados com "****" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA (ADUELA), COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 3,50L X 3,00A, 1,00C (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL) PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP V ARI RS, AÇO CA 50 E CA 60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE no mínimo 35 TONELADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUESITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda	12.665.564/0001-22	15/01/2024 - 14:29:13	Galeria celular de concreto armado	Transconcretos	40	R\$6.150,00	R\$ 246.000,00	Sim

0002 - Tubo de Concreto de 1,50m de diâmetro PA2, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0003 - GALERIA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 2,00L X 2,50A, 1,00C (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL) PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP V ARI RS, AÇO CA 50 E CA 60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE no mínimo 35 TONELADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUESITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda	12.665.564/0001-22	15/01/2024 - 14:32:29	Galeria celular de concreto armado	Transconcretos	25	R\$4.300,00	R\$ 107.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda	12.665.564/0001-22	60 dias

Lances Enviados

0001 - GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA (ADUELA), COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 3,50L X 3,00A, 1,00C (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL) PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP V ARI RS, AÇO CA 50 E CA 60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE no mínimo 35 TONELADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUESITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/01/2024 - 14:29:13	6.150,00 (proposta)	12.665.564/0001-22 - Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda	Válido



**0003 - GALERIA DE CONCRETO ARMADO
COM DIMENSÕES LIVRES OU INTERNAS: 2,00L X 2,50A, 1,00C (LARGURA X
ALTURA X COMPRIMENTO), COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 15 CM, EM
CONCRETO FCK 30 MPA, COM CIMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE (INDUSTRIAL)
PARA MEIOS AGRESSIVOS E OBRAS ESPECIAIS OU CP V ARI RS, AÇO CA 50 E CA
60 PERMITINDO CARGA DE TRÂNSITO DE no mínimo 35 TONELADAS, DEVENDO AS
MESMAS SEREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NBR 15396:2017 ADUELAS
(GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS REQUESITOS E
MÉTODOS DE ENSAIOS E A NBR 6118:2014 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/01/2024 - 14:32:29	4.300,00 (proposta)	12.665.564/0001-22 - Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Industria e Comércio de Concreto Ltda	Válido
19/01/2024 - 08:15:40	4.290,00	12.665.564/0001-22 - Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Industria e Comércio de Concreto Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/01/2024 - 10:09:18	12.665.564/0001-22 - Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Industria e Comércio de Concreto Ltda	Prof. de Paulo Bento.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Industria e Comércio de Concreto Ltda	17/01/2024 - 16:45	Marta Regina Piffer Scmazzon	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/01/2024 - 12:10	--	--

Chat

Data	Apellido	Frase
19/01/2024 - 08:01:53	Pregoeiro	bom dia senhores licitantes
19/01/2024 - 08:01:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/01/2024 - 08:02:11	Sistema	O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
19/01/2024 - 08:02:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/01/2024 - 08:02:11	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
19/01/2024 - 08:02:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/01/2024 - 08:02:54	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
19/01/2024 - 08:02:54	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/01/2024 - 08:02:57	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
19/01/2024 - 08:02:57	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/01/2024 - 08:12:56	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
19/01/2024 - 08:12:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/01/2024 - 08:13:54	Sistema	O item 0001, aberto em 19/01/2024 às 08:02:57 e encerrado em 19/01/2024 às 08:12:57, foi reaberto pelo pregoeiro.
19/01/2024 - 08:13:54	Sistema	Motivo: solicito que seja dado lance para o item



19/01/2024 - 08:14:11	Sistema	O item 0003, aberto em 19/01/2024 às 08:02:54 e encerrado em 19/01/2024 às 08:12:54, foi reaberto pelo pregoeiro.
19/01/2024 - 08:14:11	Sistema	Motivo: solicito que seja dado lance para o item
19/01/2024 - 08:23:55	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/01/2024 - 08:24:13	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
19/01/2024 - 08:25:18	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda - ME com lance de R\$ 6.140,00.
19/01/2024 - 08:25:18	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda - ME com lance de R\$ 4.290,00.
19/01/2024 - 08:25:18	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
19/01/2024 - 08:26:09	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/01/2024 às 10:26.
19/01/2024 - 08:27:15	Pregoeiro	solicito que se possível baixar o valor dos itens
19/01/2024 - 08:31:11	Pregoeiro	Senhor Licitante Solicito que baixe o valor dos itens 01 e 03 da presente licitação
19/01/2024 - 08:39:12	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
19/01/2024 - 08:57:02	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda.
19/01/2024 - 08:57:02	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Transconcretos Transporte Rodoviário de Carga e Indústria e Comércio de Concreto Ltda.
19/01/2024 - 09:15:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 19/01/2024.
19/01/2024 - 09:15:13	Sistema	Motivo: solicito readequação da proposta
19/01/2024 - 09:15:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 19/01/2024.
19/01/2024 - 09:15:19	Sistema	Motivo: solicito readequação da proposta
19/01/2024 - 10:09:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 19/01/2024.
19/01/2024 - 10:09:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 19/01/2024.
19/01/2024 - 10:09:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2024 - 11:46:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/01/2024 às 12:10.
19/01/2024 - 13:05:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/01/2024 - 13:05:26	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Célio Paulo Anibaletto.
19/01/2024 - 13:05:31	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por Célio Paulo Anibaletto.
19/01/2024 - 13:06:15	Sistema	O Item 0001 foi homologado por GABRIEL JEVINSKI.
19/01/2024 - 13:06:21	Sistema	O Item 0003 foi homologado por GABRIEL JEVINSKI.

Célio Paulo Anibaletto

Pregoeiro

MAIARA OLIVEIRA

Apoio

Prícila Rompermaier Forikoski

Apoio

